

CHECKLISTE ZUR BEKÄMPFUNG

DER AMERIKAN. FAULBRUT

Sofortige Maßnahmen:

Desinfektion der vorhandenen Imkermaterialien mit 3%iger Ätznatronlauge wie zB.:

Alle Magazine	Böden, Deckel	Futtertröge
Bienenfluchten	Zwischenböden	Futtertröge
Absperrgitter	Ablegerkästen	Schiede, Futtertaschen
Stockmeisel	Königinbegattungskästchen	etc.

Vorsicht im Umgang mit Natronlauge! 3%ig = 0,3 kg Ätznatron in 10 l Wasser,
Ätznatron in kaltes Wasser einrühren und dann erhitzen!
Schutzkleidung (lange Handschuhe, Gesichtsschutz, Gummistiefel und Schürze) tragen.
Nach der Desinfektion mit reichlich klarem Wasser spülen!

Sofortige Entsorgung zur Müllverbrennung oder Verbrennen:

- Alte Waben incl. Rähmchen , auch Honigwaben in Müllsäcke verpacken
(Wachs kann vorher ausgeschmolzen und als Seuchenwachs deklariert werden)
- Mittelwände, falls in Eigenherstellung hergestellt, einschmelzen
- Kehrbesen, Abdeckfolien und z.B Abdeckungen (Zeitung) verbrennen

Sonstiges:

- Keinen Honig (auch eigenen) verfüttern (z.B. Futterteig für Ableger, Apidea etc.)
- Honig kann verkauft und bedenkenlos gegessen werden, muß nicht deklariert sein!
- Alte, aufgelassene Bienenstände an Veterinäramt melden
- Bienenvölker während des ganzen Jahres beobachten (Räuberei)
- speziell für Anfänger: keine alten, nicht desinfizierte Kästen von Imkern übernehmen
- nichts aus der Imkerei rumliegen lassen!

Nach Kunstschwarmsanierung:

Desinfizieren der restl. Kästen, Böden etc., Wabenwerk sofort zur Müllverbrennung
(Kein Wachs auslassen!)